


**Машина взбивальная МВ-40 (рис.1)**

## Машина взбивальная МВ-40 (перечень деталей – рис.1)

1 – корпус	МВ-40П.01.000-01
2 – редуктор	МВ-40.02.000
3 – болт натяжной (2шт.)	МВ-40П.00.001
6 – ось захвата	МВ-40.00.024
8 – стойка (4 шт.)	МВ-40П.01.103-01
9 – электродвигатель	АИР80В4, 1,5кВт, 380В, 1500 об/мин
10 – сменный рабочий орган: Взбиватель прутковый	МВ-40.23.000
Взбиватель рамный	МВ-40.26.000
Крюк	МВ-40.14.000
11 – шкив ведущий	МВ-40П.00.003-03
12 – опора	МВ-40П.20.000
13 – плита в сборе	МВ-40П.17.000
14 – подшипники шарнирные	(см. перечень по рис.2)
15 – стенка	МВ-40П.00.039-01
16 – автоматический выключатель	ВА51-Г25 (380В, 4А, In=14)
17 – корпус верхний в сборе	МВ-40П.01.100-01
18 – опора регулируемая (4 шт.)	К-200.16.000-02
19 – подшипник (2шт.)	60308 ГОСТ 7242
20 – подшипник (2 шт.)	80208 ГОСТ 7242
21 – подшипник	80107 ГОСТ 7242
22 – подшипник	80205 ГОСТ 7242
23 – корпус редуктора	МВ-40.02.001
24 – вал основной	МВ-40.02.102
25 – водило	МВ-40.02.150
26 – шестерня центральная	МВ-40.02.105-01
27 – вал сателлита	МВ-40.02.111
28 – зубчатое колесо сателлита	МВ-40.02.106-01
29 – шестерня сателлита	МВ-40.02.107
30 – колесо зубчатое солнечное	МВ-40.02.004
31 – см. поз.6	
35 – втулка (2шт.), входят в поз.36	МВ-40.01.603
36 – суппорт	МВ-40.01.600
37 – крышка	МВ-40П.00.004
38 – стенка	МВ-40П.00.029
39 – крышка задняя	МВ-40П.00.025
40 – преобразователь частоты	RI20-P-P1K5-4, 1,5кВт, 380В
41 – станина	МВ-40.01.300
42 – зажим заземления	Болт М6-8gx16.48.029+шайба 6.65Г.05+шайба 6.32Л63.029
43 – скоба	ПШ.00.02
44 – втулка (кабельный ввод)	М-250.30.005
45 – пульт управления	МВ-40П.15.000-02 (кнопка ПУСК – КЕ011 цвет черн.; кнопка СТОП – КЕ021 грибок красный; потенциометр ППБ-2А, 4,7 кОм; Арматура светосигнальная ЭСА–12К 220; Лампа полупроводниковая коммутаторная СКЛ-16.3 ЛП-1-6)
46 – ограждение	МВ-40.18.000 Решетка подвижная; МВ-40.19.000 Решетка неподвижная
47 – дежа	МВ-40.05.000
49 – гайка (4 шт.)	МВ-40.01.604
50 – ремень клиновой (2 шт.)	А 1320 ГОСТ 1284.1-89
51 – шкив ведомый	МВ-40П.00.007
52 – болт (4 шт.)	М12-8gx35.48.05 ГОСТ 7798
53 – шпонка	2-6x6x40 ГОСТ 23360
54 – шпонка	2-12x8x18 ГОСТ 23360
55 – выключатель конечный	ВПК 2111Б У2 – (2 шт.)
56 – кольцо	МВ-40.00.036
57 – болт	М10-8gx40.48.05 ГОСТ 7798
58 – болт	М8-8gx16.48.05 ГОСТ 7798
59 – болт	М6-8gx16.48.05 ГОСТ 7798
60 – болт	М6-8gx16.48.05 ГОСТ 7798



**Машина взбивальная МВ-40 (рис.2)**

**Машина взбивальная МВ-40 (перечень деталей – рис.2)**

4 – захват левый	МВ-40.09.000
5 – захват правый	МВ-40.08.000
7 – тяга	МВ-40.10.000
12 – опора	МВ-40П.20.000
13 – плита натяжная	МВ-40П.17.000
14 – подшипник шарнирный (4 шт.)	Ш10 ГОСТ 3635
32 – шатун	МВ-40.00.018
33 – рычаг с пальцем	МВ-40.11.000
34 – вал рычага	МВ-40.00.014-01
48 – ручка захвата	МВ-40.00.009
50 – ремень клиновой (2шт.)	А 1320 ГОСТ 1284.1-89
52 – болт (4шт.)	М12-8gx35.48.05 ГОСТ 7798
53 – переходник	МВ-40.00.017
54 – шарик (ручка)	МОПШ-1.16.00
55 – винт (4шт.)	ВМ8-8gx20.48.05 ГОСТ 17475